

# Taymyr



Taymyr Madras 4545



GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA


THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN


DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G BIa GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24"x 24" 45 x 45 - 18"x 18" 15 x 60 - 6"x 24"  
22,5 x 45 - 9"x 18" 30 x 30 - 12"x 12"




**90** TAYMYR ALMOND 6060  **CSATAL6000**  
60X60 - 24"X24"





**75** TAYMYR ALMOND 1560  **CSATAL1500**  
15X60 - 6"X24"




**87** TAYMYR ALMOND 4545  **CSATAL4500**  
45x45 - 18"x18"



**72** FORT MIX  **CSAFOMIX01**  
30X30 - 12"X12"



**67** HAM ALMOND  **CSAHAMAL01**  
22,5x45 - 9"x18"

ALMOND



GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA


THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G B1a GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24"x 24" 45 x 45 - 18"x 18" 15 x 60 - 6"x 24"  
22,5 x 45 - 9"x 18" 30 x 30 - 12"x 12"





**90** TAYMYR SAND 6060    
60X60 - 24"X24" **CSATSA6000**




**75** TAYMYR SAND 1560   
15X60 - 6"X24" **CSATSA1500**




**87** TAYMYR SAND 4545   
45x45 - 18"x18" **CSATSA4500**



**72** FORT MIX   
30X30 - 12"X12" **CSAFOMIX01**



**67** HAM SAND   
22,5x45 - 9"x18" **CSAHAMSA01**

SAND



GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA


THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN


DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24"x 24" 45 x 45 - 18"x 18" 15 x 60 - 6"x 24"  
22,5 x 45 - 9"x 18" 30 x 30 - 12"x 12"





**90** TAYMYR MADRAS 6060   
60X60 - 24"X24" **CSATMA6000**





**75** TAYMYR MADRAS 1560   
15X60 - 6"X24" **CSATMA1500**




**87** TAYMYR MADRAS 4545   
45x45 - 18"x18" **CSATMA4500**



**72** FORT MIX   
30X30 - 12"X12" **CSAFOMIX01**



**67** HAM MADRAS   
22,5x45 - 9"x18" **CSAHAMMA01**

MADRAS

# Taymyr



Riv.:Trend Taupe 6060, Wall Taupe, Fold, Taymyr Olive 1560.  
Pav.:Trend Taupe 6060.



GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA


THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN



DURCHGEFAERBTES  
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAME COLORÉ  
PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24" x 24" 45 x 45 - 18" x 18" 15 x 60 - 6" x 24"  
22,5 x 45 - 9" x 18" 30 x 30 - 12" x 12"





**90** TAYMYR OLIVE 6060    
60X60 - 24"X24" **CSATOL6000**



**75** TAYMYR OLIVE 1560   
15X60 - 6"X24" **CSATOL1500**




**87** TAYMYR OLIVE 4545   
45x45 - 18"X18" **CSATOL4500**



**72** FORT OLIVE   
30X30 - 12"X12" **CSAFOOLI01**



**67** HAM OLIVE   
22,5x45 - 9"X18" **CSAHAMOL01**

OLIVE

# Taymyr



Riv.: Trend Moka\*, Damask Moka\*, Effect Brass\*, (\*Natural Trend)  
Pav.: Taymyr Brown 6060



GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA



THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN

DURCHGEFAERBTES  
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAME COLORÉ  
PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24" x 24" 45 x 45 - 18" x 18" 15 x 60 - 6" x 24"  
22,5 x 45 - 9" x 18" 30 x 30 - 12" x 12"




**90** TAYMYR BROWN 6060   
60X60 - 24"X24" **CSATBR6000**





**75** TAYMYR BROWN 1560   
15X60 - 6"X24" **CSATBR1500**




**87** TAYMYR BROWN 4545   
45x45 - 18"X18" **CSATBR4500**



**72** FORT BROWN   
30X30 - 12"X12" **CSAFBR001**



**67** HAM BROWN   
22,5x45 - 9"X18" **CSAHAMBR01**

BROWN

5





GRES PORCELLANATO  
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR BODY  
PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES  
FEINSTEINZEUG


GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
PLEINE MASS

EN 14411 APPENDICE G B1a GL


**Taymyr** 60 x 60 - 24"x 24" 45 x 45 - 18"x 18" 15 x 60 - 6"x 24"  
22,5 x 45 - 9"x 18" 30 x 30 - 12"x 12"




**72** FORT MIX  
30X30 - 12"x12" **CSAFOMIX01**




**72** FORT OLIVE  
30X30 - 12"x12" **CSAFOOLI01**



**72** FORT BROWN  
30X30 - 12"x12" **CSAFOBRO01**




**67** HAM ALMOND  
22,5X45 - 9"x18" **CSAHAMAL01**




**67** HAM SAND  
22,5X45 - 9"x18" **CSAHAMSA01**



**67** HAM MADRAS  
22,5X45 - 9"x18" **CSAHAMMA01**



**67** HAM OLIVE  
22,5X45 - 9"x18" **CSAHAMOL01**



**67** HAM BROWN  
22,5X45 - 9"x18" **CSAHAMBR01**

**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA,**  
**TECHNISCHE DATEN,**  
**DONNEES TECHNIQUES**

GRES PORCELLANATO  
 COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR BODY  
 PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES  
 FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ  
 PLEINE MASS


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

**Taymyr** 60 x 60 - 24" x 24" 45 x 45 - 18" x 18" 15 x 60 - 6" x 24"  
 22,5 x 45 - 9" x 18" 30 x 30 - 12" x 12"

**PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - SPEZIAL-STÜCKE - PIÈCES SPECIALES**

- 1,5 x 30 - 3/4" x 12" **18** QR TAYMYR ALMOND **CSAQRAL30**
- 1,5 x 30 - 3/4" x 12" **18** QR TAYMYR BROWN **CSAQRBR30**
- 1,5 x 30 - 3/4" x 12" **18** QR TAYMYR MADRAS **CSAQRMA30**
- 1,5 x 30 - 3/4" x 12" **18** QR TAYMYR OLIVE **CSAQROL30**
- 1,5 x 30 - 3/4" x 12" **18** QR TAYMYR SAND **CSAQRSA30**


**QUARTER ROUND**  
 1,5x30 - 3/4"x12"



**PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - SPEZIAL-STÜCKE - PIÈCES SPECIALES**

- 9,5 x 60 - 3 7/8" x 24" **07** BATTISCOPIA TAYMYR ALMOND **CSABTAAL60**
- 9,5 x 60 - 3 7/8" x 24" **07** BATTISCOPIA TAYMYR BROWN **CSABTABR60**
- 9,5 x 60 - 3 7/8" x 24" **07** BATTISCOPIA TAYMYR MADRAS **CSABTAMA60**
- 9,5 x 60 - 3 7/8" x 24" **07** BATTISCOPIA TAYMYR OLIVE **CSABTAOL60**
- 9,5 x 60 - 3 7/8" x 24" **07** BATTISCOPIA TAYMYR SAND **CSABTASA60**

**BATTISCOPIA**  
 9,5x60 - 3 7/8"x24"



**DATI TECNICI FORMATI TECHNICAL DATA - SIZES**  
**TECHNISCHE DATEN - FORMATE TECHNIQUES - FORMATS**

**DATI TECNICI PEZZI SPECIALI TECHNICAL DATA - SPECIAL PIECES**  
**TECHNISCHE DATEN - SPEZIAL STUCKE TECHNIQUES - PIECES SPECIALES**

Formato Format Size	cm.- pollici cm.- inch cm.- inch	EUROPALLETS							
		Pezzi cartone Stk. pro Karton Pcs/ctn	m <sup>2</sup> x cartone m <sup>2</sup> x Karton m <sup>2</sup> /ctn Sqmt/ctn	Kg. x cartone Kg. x Karton Kg./Ctn	Kg. x m <sup>2</sup> Kg./m <sup>2</sup> Kg./Sqmt	Cartoni x pallet Kart. x palette Ctns/pal	m <sup>2</sup> x pallet m <sup>2</sup> x palette m <sup>2</sup> /pal Sqmt/pal	Kg. x pallet Kg. x palette Kg/pal	Spessore mm. Dike mm. Thickness mm. Epaisseur mm.
60X60 - 24"X24"		4	1,44	30,7	21,3	30	43,2	921	10
45X45 - 18"X18"		6	1,22	26	21,3	26	31,7	676	10
15X60 - 6"X24"		14	1,26	26,8	21,3	32	40,3	858	10
30X30 (Fort) *		6	0,54	11,3	21	60	32,4	678	10
22,5x45 (Ham) *		8	0,81	17	21	40	32,4	680	10

Nome Name Nom	Formato Format Size	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk. pro Karton Pcs/ctn	Nome Name Nom	Formato Format Size	Pezzi cartone Stk. pro Karton Pcs/ctn
Battiscopia	9,5x60		14			
Quarter round	1,5x20		42			

**NOTE - NOTES**  
**ANMERKUNGEN - NOTES**

**CONSIGLI PER LA POSA**

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
 - Fuga 2 - 3 mm  
 - Per i formati 15 x 60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.

**SUGGESTION FOR LAYING**

Considering the characteristics of this series we suggest:  
 - 2 - 3 mm joint  
 - for the sizes 15 x 60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.

**RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG**

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:  
 - 2 - 3 mm. Fuge  
 - Für Formate 15 x 60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.

**CONSEIL POUR LA POSE**

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :  
 - Joint 2 - 3 mm  
 - Pour les formats 15 x 60 il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.

**ATTENZIONE**

Durante la posa e i successivi allestimenti o lavori di cantiere, i pavimenti realizzati con le lastre della linea TAYMYR devono essere accuratamente protetti da tutti quei materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie levigata. I particolari effetti di lucentezza irregolare e di superficie leggermente ondulata, visibili in controluce, sono stati creati per dare alle sfumature oniciate la plasticità e la bellezza tipiche del marmo vissuto. Pertanto non si accetteranno reclami relativi alla lucentezza non completamente "a specchio" delle superfici osservate in controluce.

**ATTENTION**

During installation and following fittings or building operations, the floors made with TAYMYR collection must be carefully protected against all abrasive materials that may scratch the polished surface. The special effects of irregular brilliance and slightly wavy surface, visible in the backlight, have been created to give the onyx shadings the softness and the beauty typical of worn marble. Therefore claims concerning uncomplete "mirror" brightness of the surfaces observed in the backlight will not be accepted.

**ACHTUNG**

Während der Verlegung und den darauf folgenden Ausstattungs- bzw. Bauarbeiten sind die mit den Platten der Linie TAYMYR gefertigten Bodenbeläge sorgfältig vor allen Schleifmaterialien zu schützen, welche die polierte Oberfläche verkratzen könnten. Die im Gegenlicht sichtbaren Spezialeffekte eines unregelmäßigen Glanzes und einer leicht gewellten Oberfläche wurden geschaffen, um den onyxähnlichen Schattierungen die typische Plastizität und Schönheit eines benutzt wirkenden Marmors zu verleihen. Es werden daher keine Reklamationen für einen nicht vollständigen „Spiegelglanz“ bei Betrachtung im Gegenlicht anerkannt.

**ATTENTION**

Pendant la pose et les emménagements successifs ou travaux du chantier, les sols réalisés avec les plaques de la série TAYMYR doivent être soigneusement protégés par tous ces matériaux abrasifs qui peuvent écorcher la surface polie. Les effets particuliers d'éclats irrégulier et de surface légèrement ondulée, visible en contre-jour, ont été créés afin de donner aux nuances du onyx la plasticité et la beauté typique du marbre vécu. Pourtant nous n'accepterons aucune réclamation relative aux éclats pas complètement à glace de surfaces observées en contre-jour.

\* **MONTATO SU RETE**  
**ON NET**  
**AUF NETZ**  
**SUR TRAME**

- ❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole (o multipli di 2 scatole)
- ❖ Minimum sale unit: 2 cartons (or multiples of 2 cartons)
- ❖ Nicht weniger als 2 Packete (oder vielfach von 2 Packete)
- ❖ Lot minime de vente: 2 boites (ou multiples de 2 boites)

**Piastrelle per rivestimento**

Wall tiles  
Wandfliesen  
Carreaux pour murs  
Облицовочная плитка

**Piastrelle per pavimento**

Floor tiles  
Bodenfliesen  
Carreaux pour sols  
Напольная плитка

**Resistenza all'attacco chimico e alle macchie**

Resistance to chemical attack and to stains  
Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen flecken  
Résistance aux réactions chimiques et aux taches  
Устойчивость к химическому воздействию и пятнообразованию

**Si consiglia posa con fuga**

Laying with joint is advisable  
Die Verlegung mit Fuge ist empfohlen  
La pose est conseillable avec joint  
Рекомендуется укладка со швом

**Rettificata**

Rectified  
Kalibriert  
Réctifié  
Ректифицированная

**Disponibili montate su rete**

Available on net  
Lieferbar auf Netz  
Disponible sur trame  
Поставляется в собранном на сетке виде

**Montato su rete**

On net  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

**Piastrelle a tono uniforme**

Tiles with uniform shade appearance  
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten  
Carreaux avec nuance uniforme  
Однотонная плитка

**Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**

Tiles with slight shade and aspect variation  
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Плитка с легким изменением тона и рисунка

**Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure  
Плитка со средним изменением тона и рисунка

**Piastrelle con variazione random di tono e disegno**

Tiles with random shade and aspect variation  
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure  
Плитка со случайным изменением тона и рисунка

**Resistenza a flessione**

Bending strength resistance  
Résistance à la flexion  
Biegefestigkeit  
Предел прочности на изгиб

**Ingelivo**

Frost-resistant  
Frostsicher  
Résistance au gel  
Морозостойкая

**Classificazione antiscivoloità (solo per la versione non levigata)**

Anti-slip  
Only for the unpolished type  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Nur für die unpolierte Ausführung  
Classification glissement  
Seulement pour la version non-polie  
Классификация устойчивости к скольжению (только для неполированной версии)

**Certificazione obbligatoria per i prodotti di esportazione in Cina**

Certificate for China compulsory product certification  
Prüfzeugnisse notwendig für Produkte die in China verkauft werden.  
Certification obligatoire pour les produits d'exportation en Chine  
Обязательная сертификация для экспортируемых в Китай продуктов



Il numero che troverete iscritto in un quadrato vicino al nome di ogni prodotto, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la Ceramica Sant'Agostino ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, le normative ISO STANDARD i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.



The number you find in a box near the name of each product indicates one of five categories of uses. Ceramica Sant'Agostino has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, ISO Standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

Die Nummer, welche Sie im Quadrat neben der Produktsbezeichnung finden, gibt eine der fünf Abriebsgruppen an, mit welche, die Fa. Ceramica Sant'Agostino Ihre Bodenfliesen, gemäss den geltenden europäischen EN Normen, den ISO STANDARD Normen, den internen Labortestergebnissen und der langjährigen Erfahrung, klassifiziert hat.

Le choix des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré près du nom de chaque produit indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Ceramica Sant'Agostino a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des normes ISO Standard des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Номер в квадрате возле названия каждого продукта означает одну из пяти групп износа согласно классификации, созданной компанией Ceramica Sant'Agostino для своей напольной плитки с учетом европейских стандартов EN, норм ISO STANDARD, результатов проведенных в научно-исследовательской лаборатории компании испытаний и многолетнего опыта использования наших материалов.

00

**Codice per fascia di prezzo - articoli venduti al mq.**

Code by price bracket - products sold by square meter.  
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m<sup>2</sup>.  
Код ценовой категории – изделия, продаваемые в квадратных метрах

00

**Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.**

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.  
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Stück und/oder pro Set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.  
Код ценовой категории – наименования, продаваемые поштучно или в композиции



49 WALRUS ARANCIO

10x10 - 4"x4"

CSAWALAR00

**Codice unico**

Single code  
Einzige Kodierung  
Code unique  
Единый код